

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十九批 2025年12月27日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3T J202 512 170 046	滨海新区港电西里小区，生活垃圾无人清理，绿化无人管理。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的小区存在生活垃圾清理不及时，灌木丛、杂草等绿植修剪不到位，绿化带卫生清理不及时的情况。反映问题属实。 2.信访反映的小区生活垃圾清理和灌木丛、杂草等绿植修剪由小区物业负责管理。反映问题不属实。	部分属实	优化生活垃圾清运，清理杂草、修剪绿植恢复绿化环境整洁。	要求小区物业优化生活垃圾清运工作，增加日常清运频次，生活垃圾日产日清。对小区内杂草进行全面清理，对灌木丛、绿篱等绿植开展修剪作业。	已办结	无
2	D3T J202 512 170 042	滨海新区吉林街道板南路某垂钓场对面，有建筑垃圾和生活垃圾堆存，有异味。大港福安里小区南侧早市，有商贩把生活污水倾倒至旁边的河沟内。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位位于板南路北侧，距离汉港公路约500米。现场核查时，堆存有建筑垃圾和素土，已进行苫盖。反映问题属实。 现场未发现周边存在生活垃圾，未闻到明显异味。反映问题不属实。 2.信访反映的点位为福安便民市场，配套有排水沟渠，直接连通市场污水集水池统一转运处理，无其他外排通道。信访反映的河沟为大港粮库南侧沟渠，经现场核查，未发现向该沟渠倾倒生活污水的情况，对该沟渠开展水质监测，监测结果未超过《城市黑臭水体整治工作指南》中黑臭水体限值要求。反映问题不属实。	部分属实	加强巡查，改善辖区环境质量，提升居民群众生活满意度。	1.将建筑垃圾、素土合规运送处置，转运期间采取湿法作业，避免扬尘污染。 2.加强对该早市的巡查力度，避免乱泼乱倒行为。持续维护沟渠周边环境，加装隔离防护设施，发现违法问题依法依规处置。	阶段性办结	无
3	D3T J202 512 170 044	滨海新区小王庄镇沈清庄村天禄生态养殖场，没有环评手续，无配套的治理设施，将养殖污水直接排入沟渠，将生活垃圾、动物粪便倾倒至沟渠内，产生异味。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的养殖场未建设粪污处理设施。该养殖场南侧有一处封闭沟渠，沟渠附近及水面上有少量生活垃圾，现场核查时，发现该养殖场在放羊过程中存在羊粪洒落路面的情况，存在异味。反映问题属实。 该养殖场属规模以下养殖场，不纳入建设项目环境影响评价管理，不需办理环评手续。该养殖场北侧为鱼塘，东、西侧为其自有果树地，南侧与水泥路相隔为沈清庄村自然沟渠，未发现有暗管、排口等与该沟渠连通。反映问题不属实。	部分属实	引导该养殖户规范收集、处置粪污，防止其污染环境，加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	已完成对沟渠附近及水面上生活垃圾的清理。要求该养殖场做好周边环境管理，严格落实粪污资源化利用，不得向沟渠内排放粪污或倾倒垃圾，放羊后及时清扫粪污。加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	已办结	无
4	D3T J202 512 170 043	滨海新区胡家园街道于庄子路一疙瘩村，木头房子（进村右侧）对面电动门内堆存散装煤球、煤块，未苫盖。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在煤球、煤块存放的痕迹。反映问题属实。 12月18日经核查，现场未发现堆存散装煤球、煤块。反映问题不属实。	部分属实	加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	已清理原煤炭存放现场，后续加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	已办结	无
5	D3T J202 512 170 037	滨海新区贝肯山香柏园小区别墅区，存在居民搭建小院情况，施工产生扬尘。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在住户搭建小院的情况。反映问题属实。 信访反映的点位未发现扬尘情况。反映问题不属实。	部分属实	对搭建小院问题，依法依规处置。	对搭建小院问题，依法依规处置，推动问题整改。	阶段性办结	无
6	D3T J202 512 170 031	滨海新区杨家泊镇，建设在地块内的发电设施周边存在填埋和堆积建筑垃圾的情况，村东农业大棚旁沟渠存在建筑垃圾堵塞情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的区域内一发电设施周边，存在堆存建筑垃圾情况。反映问题属实。 信访反映的大棚旁沟渠内有少量生活垃圾，未发现存在垃圾堵塞沟渠的情况。反映问题不属实。	部分属实	清理垃圾并加强日常管理巡查。	1.已对遗留的建筑垃圾清运完毕，后续合规运送妥善处置。 2.已清理村东大棚旁沟渠内的少量生活垃圾，将生活垃圾统一清运处理。	已办结	无
7	X3T J202 512 170 040	2019年以来，滨海新区中新生态城世茂玖熙小区，雨水管道与污水管道混接，汛期污水外溢，异味扰民。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区于2025年8月19日，因持续降雨出现积水情况，市政排水系统无法及时完成排水，小区周边道路出现路面积水情况，排水期间现场存在一定异味。8月20日，已对小区开展了全面清洁消杀作业，消除现场异味。反映问题属实。 信访反映的小区共设置雨污水排口10个，雨污水接口未发现错接、混接情况，污水管网运行状况正常、排水顺畅。对小区周边道路有水流存在的2个雨水井进行水质检测，结果符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类限值要求，剩余3个雨水井无排水情况，暂未发现生活污水混入情况。反映问题不属实。	部分属实	优化防汛方案，落实防汛措施，清理排水口处杂物，疏通维护排水管网，提高小区防内涝能力。	已要求物业开展雨污水管网排查，根据排查结果制定工作方案。在地势低洼处的雨水箅子加装隔网，减少固体杂物进入管网；加强雨季专项巡查，提前检查雨水口拦截装置是否完好通畅；足量配备防汛设备和物资，提高小区防涝能力。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	X3T J202 512 170 047	滨海新区中塘镇岭翔城实业有限公司在源东钢管场内非法开采地热。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业存在建设换热井情况，12月1日已对其依法依规处置。反映问题属实。 12月18日，对信访反映的企业现场核查，发现井口封闭无异常，未发现非法开采地热行为。反映问题不属实。	部分属实	加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	已办结	无
9	X3T J202 512 170 035	滨海新区海滨街津潍高铁滨海段施工噪声、振动等影响华盛小区1号楼、18号楼居民，项目环评文件信息公开不完整。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的项目施工现场桥面主体结构已完工，桥面铺装未施工，路段无其他施工作业，存在运梁车通行时产生噪声及振动情况。反映问题属实。 12月19日在施工单位进行运输作业时，在信访反映的小区进行了昼间噪声监测，监测结果符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求。 信访反映的项目已按要求，于2022年5月30日公开环境影响报告书（拟报批稿）和公众参与说明，报告已审批并依法公示，满足环评文件信息公开要求。反映问题不属实。	部分属实	开展噪声振动监测，要求施工单位严格执行降噪减振措施，避免噪声、振动扰民。	1.对高噪声设备采取设置隔声罩、隔声棚等局部降噪措施，要求施工单位严格执行昼间非敏感时段作业，避免夜间施工，运梁车通过小区区间时以最低功率、最低转速运行。 2.加强噪声监测管理，施工期间对噪声进行盯控监测，合理布置物料运输与加工区域，远离敏感建筑，同时在场地周边设置移动式声屏障。	阶段性办结	无
10	X3T J202 512 170 024	滨海新区贝肯山香柏园小区别墅区，2025年存在居民砍树、圈占绿地进行硬化情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区存在居民砍树、圈占绿地进行硬化的情况。反映问题属实。	属实	对涉嫌砍树、圈占绿地进行硬化的违法行为依法依规处置，待天气回暖恢复绿化。	对涉嫌砍树、圈占绿地进行硬化的违法行为依法依规处置，待天气回暖恢复绿化。	阶段性办结	无
11	X3T J202 512 170 029	滨海新区古林工业园区海泰路天津绿展环保科技有限公司，将沾染工业废物的桶作为周转桶直接对外提供，变相处置工业废物。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业具有HW08（其他生产、销售、使用过程中产生的沾染矿物油的废弃包装物）、HW49（仅限材质为铁及塑料的废弃包装容器）的收集、贮存、利用资质。经核查，该企业向部分客户提供翻新桶，作为周转桶使用，符合环评要求。反映问题属实。 现场核查时，对5个库存翻新桶进行抽检，桶内干净、无残留。反映问题不属实。	部分属实	要求企业规范处置废弃物。加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	要求该企业规范处置废弃物。加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	已办结	无
12	X3T J202 512 170 006	滨海新区寨上街天津市冬洁垃圾清运有限公司，使用吸污车将未经处理的污水排放至城区市政管网和汉沽某盐场沟渠。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的吸污车主要作为市政管网疏通使用。使用过程中，该车辆装满自来水，通过高压水枪疏通堵塞管路，产生的污水并不回抽，随市政管网内污水排入城镇污水处理厂。反映问题不属实。 2.信访反映的沟渠为排淡沟，该沟渠使用铁网和铁板进行了围挡，但有少量破损，调取沟渠附近的视频监控，未发现吸污车在附近排放污水的情况。反映问题不属实。	不属实	加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。	1.要求该企业严格落实主体责任，避免污水非法处置。加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。 2.修复破损围挡。	已办结	无
13	D3T J202 511 190 034	滨海新区天津港保税区天保九如品筑体仁轩小区紧邻津汉公路，交通噪音对小区居民生活造成影响。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的津汉公路距离小区北侧红线约120米，该路段没有限速设施且车流量大，车辆加减速时易引发路面噪声。该道路靠空港一侧路面凹陷点位较多，货车通过和车辆鸣笛引发噪声。2025年11月21日至22日，对信访反映的小区靠近津汉公路一侧进行昼夜间噪声监测，监测结果超标。反映问题属实。	属实	采取措施，逐步减轻津汉公路噪声对居民的影响。	1.推动津汉公路南侧优先采用白蜡等高大树木实施绿化工程。 2.研究推动纬一道中重型货车限行措施，并设置禁鸣标识，减少交通噪声。 3.在小区重点路段设定禁鸣标识，加强道路维修养护。	阶段性办结	无
14	D3T J202 511 250 051	滨海新区北大街和海平路交口高端半导体产业园，天津市环智新能源技术有限公司，早晚高峰期间存在异味情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的企业已于2024年8月31日停产，企业污水处理站提升池密封不严，存在明显异味，企业厂界未发现异味。已对企业臭气浓度进行监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB 12/059-2018）要求。反映问题属实。	属实	加大异味管控力度，避免异味扰民。	已对提升池重新密封处理，后续要求企业将污水处理站污水抽排处理达标后，排入污水处理厂集中处置。	阶段性办结	无
15	D3T J202 511 290 055	滨海新区高新七路滨海航天城小区外雨水井，冒白烟和恶臭气味。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 2025年12月18日，对信访反映的道路全线雨水井24小时不间断检查，未发现雨水井冒白烟和恶臭气味情况。对信访反映的道路进行臭气监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB 12/059-2018）要求。反映问题不属实。	不属实	建立长效管控机制，持续强化环保监测与排水设施的系统治理与精细化运维。通过常态化巡查、严格执法，推动区域环境质量稳步提升。	建立长效管控机制，持续强化环保监测与排水设施的系统治理与精细化运维。通过常态化巡查、严格执法，推动区域环境质量稳步提升。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
16	X3T J202 512 010 006	滨海新区汉沽街道东岸虹苑小区16号楼与Z4地铁线地铁站距离较近，地铁运行噪声扰民，特别是在晚间和早晨。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区与Z4地铁线地铁站外侧实测距离为40米，距离较近。反映问题属实。 信访反映的地铁站及两侧区间声屏障工程已于11月9日通过验收。目前，Z4线在试运行期，12月7日，对信访反映的小区进行昼间噪声监测，监测结果符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区限值要求。反映问题不属实。	部分属实	正式运营后开展昼间、夜间噪声监测，避免噪声扰民。	Z4线正式运营后对昼间、夜间噪声进行监测，根据监测结果依法依规处置。	阶段性办结	无